Tuyaux fendus PE-Câbles, fiche technique

Tuyaux en PE-dur recyclé avec fermeture longitudinale pour protection de câbles, lisse

Pour protection ultérieure de câbles existants.

SN4 Couleur : noir **L = 5 M'**

dn mm	L mm	Poids kg/m	Palette m	Article N°
92 x 80	5'000	1.96	300	CLPETF0925
112 x 100	5'000	2.31	240	CLPETF1125
132 x 120	5'000	2.66	210	CLPETF1325
163 x 148	5'000	3.42	140	CLPETF1635
214 x 195	5'000	4.68	115	CLPETF2145

SN4 Couleur : noir **L = 10 M'**

dn mm	L mm	Poids kg/m	Palette m	Article N°
92 x 80	10'000	1.96	600	CLPETF09210
112 x 100	10'000	2.31	480	CLPETF11210
132 x 120	10'000	2.66	420	CLPETF13210
163 x 148	10'000	3.42	280	CLPETF16310
214 x 195	10'000	4.68	230	CLPETF21410

Valeurs indicatives, informatives et non contractuelles.

CANPLAST SA
Tél. +41 (0) 21 637 37 77 – Fax +41 (0) 21 637 37 78 – Route de Sullens 2B – CH-1029 Villars-Ste-Croix – www.canplast.ch

Coudes fendus PE-Câbles, fiche technique

Coudes flexibles en PE-dur pour tubes protection de câbles à fermeture longitudinale, lisse

Pour protection ultérieure de câbles existants.

SN4 Couleur : noir — **Court - 45°**

dn mm	L mm	Poids kg/m	Emballage p.	Article N°
92 x 80	1'050	1.77	1	CLPECFENDU09245
112 x 100	1'290	2.48	1	CLPECFENDU11245
132 x 120	1'550	3.35	1	CLPECFENDU13245
163 x 148	1'880	5.07	1	CLPECFENDU16345

SN4 Couleur : noir — **Long - 90°**

dn mm	L mm	Poids kg/m	Emballage p.	Article N°
92 x 80	1'840	2.96	1	CLPECFENDU09290
112 x 100	2'180	4.17	1	CLPECFENDU11290
132 x 120	2'540	5.62	1	CLPECFENDU13290
163 x 148	2'920	8.16	1	CLPECFENDU16390

Valeurs indicatives, informatives et non contractuelles.

CANPLAST SA
Tél. +41 (0) 21 637 37 77 – Fax +41 (0) 21 637 37 78 – Route de Sullens 2B – CH-1029 Villars-Ste-Croix – www.canplast.ch

Manchons fendus PE-Câbles, fiche technique

Manchons fendus en PE pour tubes protection de câbles à fermeture longitudinale

Pour protection ultérieure de câbles existants.

SN4 Couleur : noir

dn mm	L mm	Poids kg/m	Palette p.	Article N°
92 x 80	500	0.54	25	CLPEMF092
112 x 100	500	0.64	25	CLPEMF112
132 x 120	500	0.74	20	CLPEMF132
163 x 148	500	0.90	10	CLPEMF163
214 x 195	470	1.30	10	CLPEMF214

Valeurs indicatives, informatives et non contractuelles.

CANPLAST SA
Tél. +41 (0) 21 637 37 77 – Fax +41 (0) 21 637 37 78 – Route de Sullens 2B – CH-1029 Villars-Ste-Croix – www.canplast.ch